










HERZ - Regulačné sady na preteplenie podlahy

HERZ - Obmedzovač teploty spiatocky „Mini“



Vyhotovenie		Dim.	EAN 90 04174	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
	HERZ - Obmedzovač teploty spiatocky „Mini“ Regulácia spätnej teploty v rozsahu 25 - 60 °C Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 02.	M 28x1,5	91520 8	1 9201 00	10	21,33	25,60
	HERZ - Obmedzovač teploty spiatocky „Mini“ DE LUXE chróm Regulácia spätnej teploty v rozsahu 25 - 60 °C Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt pomocou zarážkových kolíkov 1 9551 02.	M 28x1,5	91520 8	1 9201 41	10	27,56	33,07
	HERZ - Súprava s priamym ventilom 1 9201 00 termostatická hlavica do spiatocky „Mini“ 1 7733 81 termostatický ventil HERZ-TS-90 priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, prípojka rúrky závit G 3/4.	1/2	91530 7	1 9201 23	1	32,94	39,53
	HERZ - Súprava s rohovým ventilom 1 9201 00 termostatická hlavica do spiatocky „Mini“ 1 7724 37 termostatický ventil HERZ-TS-90 rohový, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, prípojka rúrky závit G 3/4.	1/2	91540 6	1 9201 24	1	33,45	40,14

Prechodky G 3/4 pre oceľové a medené rúry alebo pre plastové rúry sa objednávajú samostatne.

HERZ - Regulačné sady pre podlahové vykurovanie

Vyhotovenie	EAN 90 04174	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Regulačná sada pre podlahové vykurovanie do miestností do 45 m² sadu tvorí: termostatická hlavica HERZ s príložným snímačom (1 7420 06) ochranný spínač (1 8100 00) termostatický ventil DN 15 (1 7737 91) HERZ-TS-90 regulačný ventil DN 15 (1 5537 01) HERZ-GP</p>	81970 4	1 8100 01	1	136,01	163,21
 <p>HERZ - Regulačná sada pre podlahové vykurovanie do miestností do 85 m² sadu tvorí: termostatická hlavica HERZ s príložným snímačom (1 7420 06) ochranný spínač (1 8100 00) termostatický ventil DN 15 (1 7723 01) HERZ-TS-90E HERZ-RL-1-E ventil do spätčky DN 20 (1 3723 02)</p>	82000 7	1 8100 02	1	156,23	187,48
 <p>HERZ - Regulačná sada pre podlahové vykurovanie do miestností do 120 m² sadu tvorí: termostatická hlavica HERZ s príložným snímačom (1 7420 06) ochranný spínač (1 8100 00) termostatický ventil DN 20 (1 7723 02) HERZ-TS-E HERZ-RL-1-E ventil do spätčky DN 25 (1 3723 03)</p>	82010 6	1 8100 03	1	185,35	222,42
 <p>HERZ - Regulačná sada pre podlahové vykurovanie do miestností do 160 m² sadu tvorí: ochranný spínač (1 8100 00) termostatická hlavica HERZ s príložným snímačom (1 7420 06) termostatický ventil HERZ-TS-E DN 25 (1 7723 03) uzatvárací ventil HERZ Strömax 4115 DN 32 (1 4115 04)</p>	82020 5	1 8100 04	1	202,54	243,05
 <p>HERZ - Ochranný snímač k regulačnej sade pre podlahové vykurovanie.</p>	82030 4	1 8100 00	1	71,73	86,08

HERZ - Regulačná sada pre podlahové vykurovanie, na montáž pod omietku

Vyhotovenie	Dim.	EAN 90 04174	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p>HERZ - Regulačná sada Floor Fix pre podlahové vykurovanie, na montáž pod omietku na reguláciu vnútornej teploty vzduchu a na obmedzenie vstupnej teploty vykurovacej vody. Teplota vzduchu v miestnosti sa reguluje prostredníctvom diaľkového nastavenia HERZ 9330 alebo termpohonu HERZ 7710, pripojenia na strane rúrky pre prechodky HERZ. Dodávka vrátane skrinky pod omietku a krytu. Kryt biely.</p>	3/4	82090 8	1 8100 10	1	116,48	139,78
	3/4	82450 0	1 8100 11	1	136,60	163,92
 <p>HERZ - Floor Fix, náhradný diel na reguláciu vnútornej teploty vzduchu a na obmedzenie vstupnej teploty vykurovacej vody. Teplota vzduchu v miestnosti sa reguluje prostredníctvom diaľkového nastavenia HERZ 9330 alebo termpohonu HERZ 7710, pripojenia na strane rúrky pre prechodky HERZ. Dodáva sa bez uzatváracích ventilov, skrinky pod omietku a krytu.</p>	3/4	82451 7	1 8100 15	1	65,17	78,20

HERZ - Regulačná sada na pripojenie vykurovacieho telesa a podlahového vykurovania, montáž pod omietku

 <p>HERZ - Regulačná sada teploty v miestnosti pre pripájanie vykurovacích telies a podlahového vykurovania, chrómový kryt Kombinovaná pre montáž pod omietku. Sada pozostáva zo skrinky pod omietku, chrómového krytu, 1 uzatváracieho ventilu RL-1, 1 termostatickej hlavice do spiatocky (Mini Turbo), termostatického ventilu TS-98-V a 1 dvojokruhového rozdeľovača.</p>	G 3/4	82460 9	1 8100 25	1	142,23	170,68
	G 3/4	82461 6	1 8100 50	1	dopyt	dopyt
	G 3/4	82465 4	1 8100 26	1	136,17	163,40