







## HERZ - Ručné regulačné ventily

## HERZ - Regulačné ventily pre vykurovacie telesá AS-T-90

Exaktné prednastavenie pomocou stúpajúcej kuželky


Vyhotovenie	Dim.	EAN 90 04174	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Priamy ventil AS-T-90</b> Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením.</p>	3/8	62000 3	1 6823 90	20	13,92	16,70
	1/2	62010 2	1 6823 91	20	13,92	16,70
	3/4	62020 1	1 6823 92	20	23,51	28,21
	1	91940 3	1 6823 73	1	46,15	55,38
	1 1/4	61950 2	1 6823 74	1	102,99	123,59
 <p><b>HERZ - Rohový ventil AS-T-90</b> Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením.</p>	3/8	62100 0	1 6824 90	20	13,92	16,70
	1/2	62110 9	1 6824 91	20	13,92	16,70
	3/4	62120 8	1 6824 92	20	23,51	28,21
	1	62040 9	1 6824 73	1	46,16	55,39
	1 1/4	62050 8	1 6824 74	1	102,99	123,59
 <p><b>HERZ - Priamy ventil AS-T-90</b> Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie na rúrku vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.</p>	1/2	63550 2	1 6833 81	20	13,92	16,70
 <p><b>HERZ - Rohový ventil AS-T-90</b> Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie na rúrku vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.</p>	1/2	63560 1	1 6848 01	20	13,92	16,70
 <p><b>HERZ - Priamy ventil AS-T-90</b> Hrdlo x vonkajší závit G 3/4", s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	1/2	61930 4	1 6823 71	20	13,71	16,45
 <p><b>HERZ - Priamy ventil AS-T-90</b> 2 x vonkajší závit G 3/4", s kužeľovým tesnením</p>	1/2	62140 6	1 6837 91	20	13,71	16,45

## HERZ - Ručné regulačné ventily pre vykurovacie telesá AS-T-90 s fixovateľnou krycou čiapočkou

 <p><b>HERZ - Priamy ventil AS-T-90</b> s fixovateľnou krycou čiapočkou. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením.</p>	3/8	61960 1	1 6823 80	20	17,69	21,23
	1/2	61970 0	1 6823 81	20	18,62	22,34
	3/4	61980 9	1 6823 82	20	26,01	31,21
	Štandardné vyhotovenie so závitovým hrdlom.	1	61990 8	1 6823 86	1	43,90
 <p><b>HERZ - Rohový ventil AS-T-90</b> s fixovateľnou krycou čiapočkou. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením.</p>	3/8	62060 7	1 6824 80	20	17,69	21,23
	1/2	62070 6	1 6824 81	20	18,62	22,34
	3/4	62080 5	1 6824 82	20	26,01	31,21
	Štandardné vyhotovenie so závitovým hrdlom.	1	62090 4	1 6824 86	1	43,90

## HERZ - Regulačné ventily pre vykurovacie telesá GP

Prednastavenie prostredníctvom obmedzenia zdvihu

Vyhotovenie	Dim.	EAN 90 04174	Obj. číslo	Balenie	EUR bez DPH	EUR s DPH
 <p><b>HERZ - Priamy ventil GP</b> Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením.</p>	3/8	50030 5	1 5523 20	20	9,65	11,58
	1/2	50040 4	1 5523 21	20	9,65	11,58
	3/4	50050 3	1 5523 22	20	19,49	23,39
 <p><b>HERZ - Rohový ventil GP</b> Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením.</p>	3/8	50120 3	1 5524 20	20	9,65	11,58
	1/2	50130 2	1 5524 21	20	9,65	11,58
	3/4	50140 1	1 5524 22	20	19,49	23,39
 <p><b>HERZ - Priamy ventil GP</b> Hrdlo x vonkajší závit G 3/4", s kužeľovým tesnením. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku.</p>	1/2	50070 1	1 5523 71	20	10,23	12,28
 <p><b>HERZ - Priamy ventil GP</b> 2 x vonkajší závit G 3/4", s kužeľovitým tesnením</p>	1/2	50190 6	1 5537 01	20	10,23	12,28
 <p><b>HERZ - Priamy ventil GP</b> Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie na rúrku vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.</p>	1/2	50310 8	1 5537 11	20	9,65	11,58
 <p><b>HERZ - Rohový ventil GP</b> Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením. Pripojenie na rúrku vonkajším závitom G 3/4 s kužeľovým tesnením.</p>	1/2	50330 6	1 5548 01	20	9,65	11,58

## HERZ - Ručné regulačné ventily pre vykurovacie telesá GP s fixovateľnou krycou čiapočkou

 <p><b>HERZ - Priamy ventil GP</b> s fixovateľnou krycou čiapočkou. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením.</p>	3/8	50000 8	1 5523 10	20	13,14	15,77
	1/2	50010 7	1 5523 11	20	13,14	15,77
	3/4	50020 6	1 5523 12	20	15,79	18,95
 <p><b>HERZ - Rohový ventil GP</b> s fixovateľnou krycou čiapočkou. Univerzálny typ s hrdlom upraveným pre závitovú rúru a prechodku. Pripojenie na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením.</p>	3/8	50090 9	1 5524 10	20	13,02	15,62
	1/2	50100 5	1 5524 11	20	13,02	15,62
	3/4	50110 4	1 5524 12	20	15,79	18,95

