



Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
Krajinská cesta 2929/9, 921 24 Piešťany
Notifikovaný orgán - identifikačné číslo 1299
Autorizovaná osoba - registračné číslo SK03



SK - CERTIFIKÁT ZHODY SK03 - ZSV - 0291

V súlade so zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MVRR SR č. 158/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody v znení vyhlášky č. 119/2006 Z.z., sa potvrdzuje, že stavebný výrobok

Poistné ventily membránové

typ č. 2611, 2612, 2613, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2667, 2687, 2609, 2610, 2669, 2689

určené do rozvodov pitnej, úžitkovej a vykurovacej vody, pary, vzduchu, popr. rozvodov iných neagresívnych médií doporučených výrobcom za podmienok montáže, prevádzky a údržby stanovenej TDP

uvádzaný na trh výrobcom

HERZ Armaturen Ges. m. b. H., Richard-Strauss Strasse 22, Wien, A1230 Rakúsko

a vyrábaný vo výrobní

HERZ, d.d., Grmaška 3, 1275 Šmartno pri Litiji, Slovinsko

je výrobcom podrobený vnútropodnikovej kontrole a plánovaným skúškam vzoriek výrobku odoberaných vo výrobní v súlade s predpísaným plánom skúšok a autorizovaná osoba Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. vykonala počiatkové skúšky typu určených vlastností výrobku, počiatkovú inšpekciu výroby a vnútropodnikovej kontroly a vykonáva priebežné inšpekcie, hodnotenie a schvaľovanie vnútropodnikovej kontroly a kontrolné skúšky vzoriek odoberaných vo výrobní, na trhu alebo stavbe.


Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia § 8a zákona a noriem STN EN 4126-1: 2005, STN EN 4126-7:2005 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 89/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na výrobky určené na styk s vodou určenou na ľudskú spotrebu.

týkajúce sa vnútropodnikovej kontroly a vlastností výrobku, uvedených na rube certifikátu, ktoré majú vplyv na plnenie základných požiadaviek na stavby, sa uplatnili a výrobok spĺňa všetky predpísané požiadavky.

Tento certifikát, vydaný prvýkrát dňa 4.7.2007 ostáva v platnosti pokiaľ sa podmienky ustanovené uvedenými normami, alebo podmienky výroby vo výrobní alebo vnútropodnikovej kontroly významne nezmenia.



Piešťany 04.07.2007


Ing. Anna ONDRÁŠIKOVÁ
riaditeľka posudzovania zhody výrobkov

021584

Vlastnosti stavebného výrobku:

- Konštrukcia a vyhotovenie
 - Hydraulická tlaková skúška
 - Nastavenie otváracieho a zatváracieho pretlaku a pohyblivosť kuželky
 - Tesnosť uzáveru
 - Prietokové charakteristiky
 - Označovanie a plombovanie
-



Kubiš