

HERZ, spol. s r.o.
Priemyselná ulica 3131
900 27 Bernolákovo, SR
IČO: 31 369 847

VYHLÁSENIE O ZHODE
podľa Európskych noriem EN 13172, príloha A

1. **Obchodný názov výrobku:** HERZ – Nopová platňa Combitop 30-2
2. **Typ výrobku:** Systémová izolačná doska s ochrannou fóliou určená na tepelnú izoláciu podlahového vykurovania so zvýšeným tepelným odporom a tvrdou pochôdnou fóliou, dvojitá hustota, rozstup rastra 50 mm, hrúbka tepelnej izolácie 30 mm, zaťaženie 5 kPa, pre priemery rúrok 14-17 mm, rozmer platne 1400 x 800 mm.
3. **Výrobca:** HIRSCH Porozell GmbH, Proficenter Dämmstoffe, A-9555 Glanegg, Nemecko
4. **Predajca:** HERZ, spol. s r.o., Priemyselná ulica 3131, 900 27 Bernolákovo, Slovensko, IČO: 31 369 847
5. **Uplatnený systém posudzovania parametrov:**
Certifikát bol vydaný na základe európskej normy EN 13172, Príloha A. Systémová doska a použitý materiál je v súlade s európskou normou EN 13163:2012+A1:2015
6. **Zoznam technických predpisov, noriem a smerníc:**
EN 13163:2012 + A1:2015 – Tepelnoizolačné výrobky pre budovy – Priemyselne vyrábané výrobky z penového polystyrénu (EPS) - špecifikácia
7. **Autorizovaná osoba:** Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V., Schildenstrasse 24, 29 221 Celle, Nemecko, Kenn-Nr. 0919, ktorý vydal certifikát č. 10 15 500 – 4 – R3, zo dňa 17.12.2018 (v prílohe)
8. **Vyhlásenie predajcu:**
Predajca firma HERZ, spol. s r. o. vyhlasuje, že výrobok je za podmienok obvyklého, výrobcom určeného použitia bezpečný. Výrobca prijal opatrenia zabezpečujúce zhodu výrobkov uvedených na trh s technickou dokumentáciou a so základnými požiadavkami v zmysle platnej legislatívy. Zaistil všetky nevyhnutné opatrenia k tomu, aby výrobný proces, vrátane výstupnej kontroly a skúšok konečného výrobku zabezpečovali jednotnosť výroby a zhodu výrobkov so základnými požiadavkami s ohľadom na účel, pre ktorý sú určené.

V Bernolákove dňa 15.6.2020


HERZ
HERZ, spol. s r.o.
PRIEMYSELNÁ 3131
900 27

Ing. Lenka Ďuricová
manažér Oddelenia technickej podpory
a marketingu

GSH Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V.

Konformitätszertifikat

Auf der Basis EN 13172, Anhang A

Hiermit wird bestätigt, dass das Bauprodukt

**Polystyrol-Hartschaum
Trittschalldämmplatten
PST – TK 5000
COMBITOP DD ND30-2**

EPS – EN 13163 – T(0) – L(3) – W(3) – S(5) – P(10) – DS(N)5 – BS100 – SD20 – CP2
Euroklasse E, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(m·K), Verkehrslast 5,0 kPa, Zusammen-
drückbarkeit 2 mm, dynamische Steifigkeit 20 MN/m³, Nenndicke 30 mm

des Herstellerwerks

**HIRSCH Porozell GmbH
Profitcenter Dämmstoffe
A-9555 Glanegg**

der technischen Spezifikation

EN 13163:2012+A1:2015

entspricht

Dieses Konformitätszertifikat verliert seine Gültigkeit am **31.07.2021**, wenn kein Verlängerungsvermerk eingetragen ist.

12.06.2020 / 10 15 500-4-R4


Leiter der Zertifizierungsstelle
Corth Siegfried

Verlängert bis:

Verlängert bis:



Schildenstraße 24
D-29221 Celle
Notified Body 0919
ÜZ: ÜG 049

Tel +49 (0)5141-88 92 65
Fax +49 (0)5141-88 92 67
www.gsh.eu
info@gsh.eu